

## คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร

- เป็นเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน ทำหน้าที่ Copier, Printer, Scanner, Fax (option)
- แบบตู้เซมิ-คอนโซล ผงหมึกแห้งชนิด Mono component ไม่ใช่ผงแม่เหล็ก และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
- รองรับงานได้สูงสุดเดือนละ 200,000 แผ่น
- ความเร็วถ่ายเอกสารขาวดำ 45 แผ่น (A4), ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ A5R – A3 (12" x 18" for Print)
- ความเร็วหน่วยประมวลผล P1022 (Dual Core)/ 800MHz
- ความละเอียดในการพิมพ์ 9,600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi, Grayscale 256 Level
- ชุดป้อนต้นฉบับอ่านครั้งเดียวพร้อมกัน 2 หน้าอัตโนมัติ DP-772 (Dual Scanning) บรรจุได้ 175 แผ่น (35-220 g/m2)
- แม่แบบสร้างภาพชนิด Amorphous Silicon Drum มีความทนทานใช้งานได้ 6 แสนมีเตอร์
- ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 23 วินาที, ความเร็วแผ่นแรก 3.8 วินาที
- ตั้งจำนวนการถ่ายต่อเนื่องได้ 1 – 999 สำเนา
- หน่วยความจำมาตรฐาน (Memory) ในเครื่อง 2GB Ram + 160 GB HDD
- ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น (ปรับอิสระ A5R-A3, 12" x 18", ความหนากระดาษ 60-220 แกรม) สูงสุด 4 ถาด ( Option PF-730 (B) พร้อมช่องป้อนป้อนมือต่างหากอีก 150 แผ่น (ปรับอิสระ A6R-A3 ความหนากระดาษ 60-300 แกรม, Banner Print ขาวสูงสุด 1.20 เมตร (Print) ความหนากระดาษ 136 แกรม – 163 แกรม)
- จอภาพสีแสดงคำสั่งแบบสัมผัสขนาด 8.5 นิ้ว (INTELLIGENT CONTROL PANEL) แบบ SWIVEL Type การใช้ งานแบบ SMART PHONE หรือ TABLET และสามารถปรับระดับการมองได้ 2 ระดับ
- อัตราส่วนการถ่ายย่อ-ขยาย เลนส์ซูม 25% - 400% พร้อมย่อ 4 ระดับ ขยาย 4 ระดับ
- สามารถย่อ-ขยาย (XY Zoom) เฉพาะแนวตั้งหรือแนวนอนได้
- Auto Drawer Switching การถ่ายต่อเนื่องถ้าถาดกระดาษที่ใช้งานอยู่หมดเครื่องจะเปลี่ยนไปอีกถาดอัตโนมัติ
- Auto Paper Selection เครื่องสามารถเลือกกระดาษอัตโนมัติให้ตรงตามขนาดของต้นฉบับ
- Scan Once Copy Many การถ่ายงานจากหน่วยความจำโดยอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว ตั้งจำนวนสำเนาได้
- Invert คือการถ่ายภาพกลับขาว-ดำ / Mirror คือการถ่ายภาพกลับซ้าย-ขวา
- Program Memory สามารถบันทึกงานที่ใช้เป็นประจำได้ 50 โปรแกรม
- Collate Offset (Electronic Sort) การจัดเรียงเอกสารเป็นชุดได้ 999 ชุดโดยอัตโนมัติ
- Rotate Copy การถ่ายหมุนภาพต้นฉบับให้ลงกระดาษสำเนาได้ถูกต้อง
- Combine Mode การถ่ายรวมต้นฉบับ 2/1 , 4/1 ลงกระดาษแผ่นเดียวหน้าเดียวกันและ 8/1 ในกรณีถ่าย 2 หน้า
- Page Number การพิมพ์ลำดับเลขจำนวนหน้าเอกสารเช่น 1/n, -1-, P.1, Text Stamp
- Margin Shift การเลื่อนขอบสำเนาได้ทั้งบน-ล่าง, ซ้าย-ขวา เพื่อเข้าแฟ้มเอกสารตั้งระยะได้ -18 ถึง +18 มม
- สามารถเลื่อนภาพมาอยู่กึ่งกลางกระดาษ (Centering) ได้

- Cover Mode การถ่ายเอกสารเป็นชุด โดยมีถ่ายทำปกหน้าปกหลังจัดเป็นชุดได้
- Border Erase Mode การลบขอบดำของสำเนาเลือกได้ทั้งเป็นแผ่น 4 ด้าน หรือหนังสือลบ 4 ด้านพร้อมสันกลาง หรือสามารถเลือกลบเฉพาะด้านได้ตามต้องการ ปรับได้ตั้งแต่ 0-50 มม
- Duplex Mode การถ่ายทำสำเนากลับหน้าหลังอัตโนมัติ ความหนากระดาษ 60-256 แกรม
- Split Copy การถ่ายสำเนาแยกหน้าเป็น A4 ได้ 2 แผ่น
- OHP Back การถ่ายแผ่นใสโดยมีกระดาษเปล่ารอง หรือเลือกให้กระดาษรองถ่ายตามแผ่นใสเปล่าก็ได้
- Job Accounting (ID Code) ระบบควบคุมถ่ายเอกสาร, ตรวจสอบ, กำหนดจำนวนใช้ สามารถตั้งได้ 1,000 รหัส หรือสามารถเพิ่มควบคุมการใช้งานด้วย ID Card
- Interrupt Copy ปุ่มแทรกงานเร่งด่วน โดยเครื่องจะพักงานเท่าจำนวนที่เหลือไว้ที่หน่วยความจำ
- Booklet Copy การถ่ายทำเอกสารจัดเป็นรูปเล่มหนังสืออัตโนมัติ
- Repeat copy ระบบการถ่ายซ้ำเพิ่มเติมจากงานที่ถ่ายเสร็จแล้ว ซึ่งไม่จำเป็นต้องอ่านต้นฉบับใหม่อีกครั้ง
- Image Repeat การถ่ายเอกสารซ้ำหลายๆภาพลงบนกระดาษหน้าเดียวกัน เช่น ทำนามบัตร
- Image Preview สามารถตรวจสอบงาน หรือเลือกงานก่อนการใช้งาน
- Accessibility Display เป็นฟังก์ชันช่วยให้อักษรหน้าจอใหญ่ขึ้น เพื่อสะดวกต่อการใช้งานสำหรับผู้บริหาร
- Help เป็นโปรแกรมแนะนำการใช้งานสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานเครื่องมาก่อน ให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

## **คุณสมบัติเลเซอร์พรีนเตอร์ (Network Printer)**

- ความเร็วในการพิมพ์ 45 แผ่นต่อนาที A4 (B/W)
- ความละเอียดในการพิมพ์ 9,600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi/ 8 Bit/Dot, Grayscale 256 Level
- ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PCL 6,PJL,KPDL 3(PostScript 3 compatible), XPS
- การเชื่อมต่อ 10/100/1000 Base-TX, High speed USB 2.0, USB Host Interface
- Network Print / Support Protocols : TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk, NetBEUI, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print
- รองรับในระบบปฏิบัติการของ WINDOWS OS, Novell OS, MAC OS, UNIX OS
- Security Water Mark เป็นระบบป้องกันการถ่ายเอกสารซ้ำ โดยสำเนาที่ถ่ายซ้ำจะขึ้นลายน้ำมาอย่างเห็นชัด
- BANNER Printing สามารถสั่งพิมพ์งานได้ยาวถึง 1.20 เมตร (Max 304.8 mm x 1220 mm)
- Security Print , E-mail Printing, Internet Printing, USB Direct Print

## **คุณสมบัติ สแกนเนอร์ Multiple “Scan To” Location**

- ความเร็วในการสแกน 160/80 หน้าต่อนาที (B/W/ Color 300 dpi) A4 with DP-772 Dual Scan
- สามารถสแกนต้นฉบับได้ใหญ่สุดถึง A3 (11” x 17”)
- สามารถปรับความเข้มจางในการสแกนได้ 13 ระดับ
- ความละเอียด 600,400,300,200, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi (256 level/ Color)

- 
- Scan-TO-PC/SMB/FTP ได้สูงสุด 2,000 address, max 10 address/ group\
  - Scan-TO-EMAIL ได้สูงสุด 2,000 address, max 500 address/ group
  - Scan-TO-USB, TWAIN Scanning
  - Sent and Print, Sent and Store เป็นฟังก์ชันสั่งสแกนงานพร้อมพิมพ์หรือเก็บงานในครั้งเดียว
  - รูปแบบไฟล์ TIFF, PDF, JPEG , XPS, High Comp PDF
  - โปรแกรมการจัดการ KM-NET Viewer, TWAIN Source, Paper Port

**การรับประกัน** ซ่อมเครื่องฟรีรวมอะไหล่ 1 ปี หรือ 1 แสนมิตอร์ อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน  
ยกเว้น วัสดุสิ้นเปลืองผงหมึก, ครัมแม่แบบ ความประมาทของผู้ใช้ และไม่ใช้ตามคำแนะนำ